



# Abluftventilatoren & Zubehör

Das Passende  
für Ihr Lüftungsprojekt!





# Rohrventilatoren Turbine



Halterung  
abnehmbar



Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. exkl. USt.
<b>Rohrventilatoren Turbine</b> <i>geräuscharm und energiesparend</i> <i>Achtung: Kann nicht komplett ins Lüftungsrohr geschoben werden</i>		
<b>Turbine Duo 100</b> 2 Geschwindigkeiten, inkl. Halterung und Rückstauklappe D 100 mm, max. 100 m <sup>3</sup> /h, max. 25 dB(A), IPX4, 230V, max. 7,5W	VT50177	49,50
<b>Turbine T 100</b> inkl. Timer, Halterung und Rückstauklappe D 100 mm, max. 100 m <sup>3</sup> /h, max. 25 dB(A), IPX4, 230V, max. 7,5W	VT50178	57,30
<b>Turbine-k Duo T1 100</b> 2 Geschwindigkeiten, inkl. Anlauf- und Nachlaufverzögerung und Rückstauklappe, D 100 mm	VT50480	59,90
<b>Turbine-K 12 Volt</b> inkl. Halterung, D 100 mm, max. 100 m <sup>3</sup> /h, max. 25 dB(A), IPX4, 12V AC (Wechselspannung), max. 7,5W	VT50465	62,50
<b>Turbine Duo Switch 100</b> inkl. 2 Leistungsstufen Schalter fix verkabelt mit 3m Anschlusskabel, Halterung und Rückstauklappe, D 100 mm, max. 100 m <sup>3</sup> /h, max. 25 dB(A), IPX4, 230V, max. 7,5W	VT50177DS	149,00
<b>Turbine Duo 125</b> 2 Geschwindigkeiten, inkl. Halterung und Rückstauklappe D 125 mm, max. 197 m <sup>3</sup> /h, max. 32 dB(A), IPX4, 230V, max. 13W	VT50179	79,40
<b>Turbine Duo Switch 125</b> inkl. 2 Leistungsstufen Schalter fix verkabelt mit 3m Anschlusskabel, Halterung und Rückstauklappe, D 125 mm, max. 197 m <sup>3</sup> /h, max. 32 dB(A), IPX4, 230V, max. 13W	VT50179DS	159,00
<b>Turbine Duo 150</b> 2 Geschwindigkeiten, inkl. Timer, Halterung und Rückstauklappe D 150 mm, max. 335 m <sup>3</sup> /h, max. 39 dB(A), IPX4, 230V, max. 22W	VT50180	92,00
<b>Turbine Duo 150 ohne Timer</b> 2 Geschwindigkeiten, inkl. Halterung und Rückstauklappe D 150 mm, max. 335 m <sup>3</sup> /h, max. 39 dB(A), IPX4, 230V, max. 22W	VT50685	80,20
<b>Turbine Duo Switch 150 ohne Timer</b> inkl. 2 Leistungsstufen Schalter fix verkabelt mit 3m Anschlusskabel, Halterung und Rückstauklappe D 150 mm, max. 335 m <sup>3</sup> /h, max. 39 dB(A), IPX4, 230V, max. 22W	VT50685DS	169,00

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
<b>Rohreinschubventilatoren</b>			
	<b>Tubo 100</b> <i>Neu!</i> D 100 mm, max. 76 m <sup>3</sup> /h, 55 dB(A), IPX4, 230V, 8,3W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI0479	<b>34,40</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten)	AI4502	<b>45,60</b>
	<b>Tubo 100 mit Rückschlagklappe</b> <i>Neu!</i> D 100 mm, max. 76 m <sup>3</sup> /h, 55 dB(A), IPX4, 230V, 8,3W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI0479K	<b>38,30</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten)	AI4502K	<b>49,50</b>
	<b>Rohreinschubventilator 100 12V AC Ausführung</b> (ohne Timer) D 100 mm, max. 107 m <sup>3</sup> /h, 36 dB(A), IPX4, 230V, 14W	VA5500V12	<b>36,20</b>
	<b>Tubo 120</b> <i>Neu!</i> D 120 mm, max. 163 m <sup>3</sup> /h, 39 dB(A), IPX4, 230V, 14W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI5699	<b>41,70</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten)	AI5700	<b>52,80</b>
	<b>Tubo 120 mit Rückschlagklappe</b> <i>Neu!</i> D 120 mm, max. 163 m <sup>3</sup> /h, 39 dB(A), IPX4, 230V, 14W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI5699K	<b>46,10</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten)	AI5700K	<b>57,20</b>
	<b>Tubo 150</b> <i>Neu!</i> D 150 mm, max. 312 m <sup>3</sup> /h, 45 dB(A), IPX4, 230V, 24W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI5701	<b>52,80</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten)	AI5702	<b>63,70</b>
	<b>Tubo 150 mit Rückschlagklappe</b> <i>Neu!</i> D 150 mm, max. 312 m <sup>3</sup> /h, 45 dB(A), IPX4, 230V, 24W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI5701K	<b>57,40</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten)	AI5702K	<b>68,30</b>
	<b>Turbine Duo T1</b> inkl. Timer, Anlaufverzögerung und Rückstauklappe D 100 mm, max. 100 m <sup>3</sup> /h, 25 dB(A), IPX4, 230V, 7,5W, ohne Halterung, 2 Geschwindigkeiten	VT50480	<b>59,90</b>

# Abluftventilatoren



	Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. exkl. USt.
	<b>Abluftventilator</b> <i>integrierte Rückschlagklappe, LED, 230V, mit Kugellager, IPX4, Farbe: weiß, CE Kennzeichen, TÜV geprüft</i>		
	<b>ADRIA 100</b> <i>Neu!</i> D 100 mm, max. 83 m³/h, 8W, 26 dB(A)	AID000Q	38,20
	mit Timer	AID001Q	50,90
	mit Timer und Hygrostat	AI3140	65,40
	<b>ADRIA 120</b> <i>Neu!</i> D 120 mm, max. 140 m³/h, 14W, 34 dB(A)	AID003Q	47,20
	mit Timer	AID004Q	61,80
	mit Timer und Hygrostat	AI3143	76,30
	<b>ADRIA 150</b> <i>Neu!</i> D 150 mm, max. 253 m³/h, 24W, 42 dB(A)	AID006Q	60,00
	mit Timer	AID007Q	72,80
	mit Timer und Hygrostat	AI3144	89,00
	<b>VITO 100</b> <i>Neu!</i> D 100 mm, max. 88 m³/h, 8W, 26 dB(A), UV-beständig, stoßfest	AI0036	34,50
	mit Timer	AI1408	49,10
	mit Timer und Hygrostat	AI009Q	63,70
	<b>VITO 120</b> <i>Neu!</i> D 120 mm, max. 175 m³/h, 14W, 33 dB(A), UV-beständig, stoßfest	AI0037	43,50
	mit Timer	AI3208	58,20
	mit Timer und Hygrostat	AI010Q	74,60
	<b>VITO 150</b> <i>Neu!</i> D 150 mm, max. 330 m³/h, 24W, 42 dB(A), UV-beständig, stoßfest	AI0038	52,80
	mit Timer	AI3866	67,20
	mit Timer und Hygrostat	AI011Q	83,70

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
	<b>Fine</b> D 100 mm, max. 95 m <sup>3</sup> /h, 33 dB(A), IP34, 230V, 14W, inkl. Timer (2-30 Minuten) und Rückluftklappe	VA5502	<b>35,00</b>
	<b>im Set mit Lüftungsrohr und Gitter</b>	VA5505	<b>40,70</b>
	<b>Aero T</b> <i>Neu!</i> D 100 mm, inkl. Timer (2-30 Minuten), integrierte Rückschlagklappe, mit Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IP45, 95 m <sup>3</sup> /h, 8W, 25 dB(A), 230V	AI1197	<b>70,90</b>
	<b>Aero Duo</b> <i>Neu!</i> D 100 mm, mit 2 Geschwindigkeitsstufen, integrierter Rückschlagklappe, mit Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IP45, 70 105 m <sup>3</sup> /h, 5 8W, 22 26 dB(A), 230V	AI1201	<b>67,20</b>
	<b>Adorno 100</b> D 100 mm, max. 88 m <sup>3</sup> /h, 33 dB(A), IP34, 230V, 14W, mit Rückstauklappe, mit Kugellager	VA55100L	<b>56,55</b>
	<b>mit Timer</b> (2-30 Minuten)	VA5510L	<b>58,30</b>
	<b>mit Timer</b> (2-30 Minuten) <b>und Hygroskop</b>	VA5511L	<b>81,90</b>
	<b>mit Funkschalter AP für Wandmontage</b>	VA5510F	<b>158,00</b>
	<b>mit Funkfernbedienung mit Wochenprogramm</b>	VA5510FK	<b>177,00</b>
	<b>Lido 100</b> <i>Neu!</i> D 100 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 83 m <sup>3</sup> /h, 11W, 33 dB(A), 230V	AI000Q	<b>52,90</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten)	AI001Q	<b>69,10</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten) <b>und Hygroskop</b>	AI002Q	<b>83,50</b>
	<b>Lido 120</b> <i>Neu!</i> D 120 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 151 m <sup>3</sup> /h, 16W, 38 dB(A), 230V	AI003Q	<b>61,80</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten)	AI5635	<b>76,30</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten) <b>und Hygroskop</b>	AI005Q	<b>92,80</b>
	<b>Lido 150</b> <i>Neu!</i> D 150 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 320 m <sup>3</sup> /h, 26W, 43 dB(A), 230V	AI006Q	<b>72,80</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten)	AI5661	<b>89,10</b>
	<b>mit Timer</b> (1-25 Minuten) <b>und Hygroskop</b>	AI008Q	<b>105,40</b>

# Design Abluftventilatoren



	<i>Beschreibung</i>	<i>Farbe/ Ausführung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
	<b>Automatic Shutter EASY</b> D 100 mm, max. 97 m³/h, 25 dB(A), IP44, 9W, mit Kugellager, automatische Verschlussklappe, 230V		VA50462	120,00
	<b>mit Timer</b> (2-30 Minuten) mit fixer 60 Sekunden Anlaufverzögerung und Intervalltimer (3-Stufen auswählbar: 6/12/24h)		VA50463	142,90
	<b>mit Timer</b> (2-30 Minuten) <b>und Hygroatat</b> mit fixer 60 Sekunden Anlaufverzögerung		VA50464	155,00
	<b>Modern auto</b> D 100 mm, max. 98 m³/h, 34 dB(A), IP24, 18W mit mechanischem Schließer, LED-Betriebsanzeige			
	<b>mit Timer</b> (2-30 Minuten)	weiß schwarz	VA5574 VA5570	128,00 128,00
	<b>mit Timer</b> (2-30 Minuten) <b>und Hygroatat</b>	weiß schwarz	VA5575 VA5571	139,20 139,20
	<b>iFan</b> D 100/125 mm, max. 133 m³/h, max. 33 dB(A), IP44			
	<b>Classic</b> mit Feuchtigkeitssensor <b>Celsius</b> mit Temperatursensor		VA5550 VA5559	187,70 191,50
	<b>iFan Wechselcover</b>	Melange Champagne Ruby Star Violet Topaz Graphite Black Sapphire	VA5552 VA5553 VA5554 VA5555 VA5556 VA5557	33,00
<b>Zubehör</b>				
	<b>Steuereinheit</b> mit Bewegungs-, Luftfeuchtigkeits- und Lichtsensor, Einschalt- und Nachlaufverzögerung, IP34, inkl. optionalem Zugschalter		VA5675	68,80
	<b>Drehzahlregler</b> <i>New!</i> für Abluftventilatoren ohne Timer und Hygroatat <i>Ideal für: Lido 100, 120, 150</i>		AI3682	87,20

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
<b>Wandaufbauventilatoren (Zentrifugalventilatoren)</b> <i>mit Kugellager, 230V</i>			
	<b>APR</b> <i>Neu!</i> Radialventilator zur Aufputzmontage, mit luftdichter Rückstauklappe, 2 Geschwindigkeiten, 64 103 m³/h, 19 29W, 22 30 dB(A), IP55, Farbe: weiß, Maße: 265 x 265 x 119 mm, UV-beständig		
	mit Timer (T)	AI0012	165,00
	mit Timer und Hygrostat (TH)	AI0013	185,00
	mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung (T1)	AI9003	205,00
	<b>100 CF Turbo</b> D 100 mm, max. 122 m³/h, 38 dB(A), 29W, IP24	VA5568	79,00
	mit Timer (2-30 Minuten)	VA5569	85,80
<b>Fenstereinbauventilatoren</b>			
	<b>Lido 100 W</b> <i>Neu!</i> D 100 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 83 m³/h, 11W, 33 dB(A), 230V	AI000QW	74,70
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI001QW	90,90
	mit Timer (1-25 Minuten) und Hygrostat	AI002QW	105,30
	<b>Lido 120 W</b> <i>Neu!</i> D 120 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 151 m³/h, 16W, 38 dB(A), 230V	AI003QW	87,20
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI5635W	101,70
	mit Timer (1-25 Minuten) und Hygrostat	AI005QW	118,20
	<b>Lido 150 W</b> <i>Neu!</i> D 150 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 320 m³/h, 26W, 43 dB(A), 230V	AI006QW	100,00
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI5661W	116,30
	mit Timer (1-25 Minuten) und Hygrostat	AI008QW	132,60
	<b>VV 180</b> D 177 mm, max. 212 m³/h, 31 dB(A), 25W, IP24, 230V Maße: A 230 mm, B 65 mm, C 87 mm, mit mechanischem Schließer	VA5636	119,00

# Abluftventilatoren für Wand & Decke



	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
	<b>Rohr- und Außenwandventilatoren</b> IP44, 230V		
	<b>Rohrventilator 100 PRO</b> <i>New!</i> D 100 mm, 2 Geschwindigkeiten: 205 234 m³/h, 39 41 dB(A), 27 27W, SGS zertifiziert, CE Kennzeichen, Farbe: weiß	AI2844	<b>123,50</b>
	mit Timer (2-30 Minuten)	AI2845	<b>136,30</b>
	<b>Rohrventilator 150</b> <i>New!</i> D 150 mm, max. 470 m³/h, 52 dB(A)	AI3779	<b>174,40</b>
	<b>Rohrventilator 160</b> <i>New!</i> D 160 mm, max. 500 m³/h, 46 dB(A)	AI3780	<b>212,70</b>
	<b>Rohrventilator 200</b> <i>New!</i> D 200 mm, max. 875 m³/h, 46 dB(A)	AI3783	<b>290,80</b>
	<b>Rohrventilator 250</b> <i>New!</i> D 250 mm, max. 835 m³/h, 47 dB(A)	AI3784	<b>341,50</b>
	<b>Rohrventilator 315</b> <i>New!</i> D 315 mm, max. 1230 m³/h, 47 dB(A)	AI3785	<b>407,10</b>
	<b>Radial-Rohrventilator 100</b> max. 250 m³/h, 230V, 72W, 46 dB(A)/3m, IPX4, Temp. max. 55°C, ErP konform	VA50566	<b>118,00</b>
	<b>Radial-Rohrventilator 125</b> max. 330 m³/h, 230V, 78W, 46 dB(A)/3m, IPX4, Temp. max. 55°C, ErP konform	VA50567	<b>120,00</b>

Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. exkl. USt.
<b>Einrohrentlüftung für mehrstöckige Gebäude</b> <i>Alle Lüfter mit automatischer Verschlussklappe. Konstanter Förderdruck dank Radial-Laufrad</i>		
	<b>UPR</b> <i>Neu!</i> Radialventilator mit UP-Einbaukasten mit Timer, mit luftdichter Rückstauklappe, 2 Geschwindigkeiten (64 103 m³/h), 19 29W, 22 30 dB(A), IP55, Farbe: weiß, Maße: 265 x 265 x 119 mm, UV-beständig	
	mit Timer (T)	AI5655 165,00
	mit Timer und Hygrostat (TH)	AI5656 185,00
	mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung (T1)	AI9004 205,00
	<b>APR</b> <i>Neu!</i> Radialventilator zur Aufputzmontage, mit luftdichter Rückstauklappe, 2 Geschwindigkeiten, 64 103 m³/h, 19 29W, 22 30 dB(A), IP55, Farbe: weiß, Maße: 265 x 265 x 119 mm, UV-beständig	
	mit Timer (T)	AI0012 165,00
	mit Timer und Hygrostat (TH)	AI0013 185,00
	mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung (T1)	AI9003 205,00
	<b>Gebläseeinsatz (Ersatz)</b> <i>Neu!</i> für UPR/APR T (mit Timer) für UPR/APR TH (mit Timer & Hygrostat)	AI9001 145,00 AI9002 165,00
	<b>Zweiraumlüftungsset</b> bestehend aus: - 1x Aluminium-Rohr flexibel - 1x Kunststoffgitter quadratisch - 1x Reduzierung RM 80/100 - 1x Rohrbefestigungsschellen	VA5490 55,10
<b>Zubehör</b>		
	<b>Elektrischer Innenverschluss</b> mit Zugschalter für einfache Bedienbarkeit, 4W, 230V	
	D 100 mm	VA5680 68,90
	D 125 mm	VA5681 71,50
	D 150 mm	VA5682 75,00
	<b>G3 Ersatzfilter</b> für Radialventilatoren UPR und APR	VA50519 6,70
	<b>Montagebefestigung für Trockenbau</b> <i>Neu!</i> zur professionellen bündigen Montage	AI4814 20,00

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
	<b>Gehäuse LF/M-UP (Standard)</b> Anschlussstutzen DN 80/75 mm links oben, Unterputzmontage, Einbaumaße ohne Stutzen (HxBxT): 243 x 243 x 100 mm	LI21018	33,00
	<b>Lüftereinheit LF/M 60</b> 60 m³/h, 32 dB(A) bei Unterputz-, 37 dB(A) bei Aufputzmontage, 230V, 50 Hz, 11W	LI22004	202,00
	mit Nachlaufrelais	LI22008	266,00
	mit Nachlaufrelais und Feuchtsteuerung	LI22039	364,00
	<b>Lüftereinheit LF/M 100</b> 100 m³/h, 37 dB(A) bei Unterputz-, 47 dB(A) bei Aufputzmontage, 230V, 50 Hz, 23W	LI22006	202,00
	mit Nachlaufrelais	LI22009	266,00
	mit Nachlaufrelais und Feuchtsteuerung	LI22043	364,00
<b>Zubehör</b>			
	<b>Nachlaufrelais CNR7</b> im Gerät steckbar, Nachlaufzeit: 7 Minuten fix	LI55023	44,00
	<b>Nachlaufrelais C-NR</b> im Gerät steckbar, Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung	LI55020	64,00
	<b>Filterwanne LFWR</b> für Nebenabsaugung mit Luftmengenregulierung	LI56002	35,00
<b>Ersatzteile</b>			
	<b>Gebälse LF/E</b>	LI22003	195,00
	<b>Gebälse LF/D</b> Baujahr 1980 bis 2001, passend für LF/D, LA/A	LI22002	220,00
	<b>Gebälse LF/C</b> Baujahr bis 1980	LI22001	285,00
	<b>Steckkupplung</b> für Elektroanschluss von LF/D und LF/E	LI56012	20,00
	<b>Nachlaufrelais SNR-EAV</b> für LB, LC/D, LC/E, LF/D, LF/E im Gerät steckbar, Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung	LI55005	64,00
	<b>Gehäusedeckel LF/E-UP</b> für Unterputzgeräte	LI23020	48,00
	<b>Gehäusedeckel LF/D-UP</b> für Unterputzgeräte	LI23009	55,00
	<b>Gehäusedeckel LF/C</b> Umrüstsatz	LI23010	80,00

	Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. exkl. USt.
<b>Kunststoffgitter + Zubehör</b>			
	<b>Lüftungsgitter eckig mit selbstschließender Jalousie</b> <i>Neu!</i> aus Kunststoff, ohne Insektenschutzgitter, Farbe: weiß, stoßfest und UV-beständig		
	D 100 mm, Farbe: weiß	AIPSE0	12,40
	D 120 mm, Farbe: weiß	AIPSE1	12,40
	D 150 mm, Farbe: weiß	AIPSE2	14,00
	<b>Lüftungsgitter eckig</b> <i>Neu!</i> aus Kunststoff, mit Insektenschutzgitter, Farbe: weiß		
	D 100 mm	VA5595	9,50
	D 125 mm	VA50184	7,90
	D 150 mm	VA5618	14,90
	<b>Fassadengitter Elyps</b> mit Insektenschutzgitter, Farbe: weiß, gewölbte Ausführung, ohne Anschlussflansch		
	Maße: 193 x 193 mm	VA50192	8,10
	Maße: 143 x 298 mm	VA50203	10,00
	Maße: 173 x 298 mm	VA50202	10,00
	<b>Kunststoffgitter rund</b> mit Netz und Flansch, Farbe: weiß		
	D 100 mm	VA5593	11,70
	D 125 mm	VA5668	12,00
	D 150 mm	VA5619	18,70
	<b>Kunststoff-Abschlusshaube</b> inkl. Rückschlagklappe (variabel ausbaubar), Farbe: weiß		
	D 100 mm	VA5597	9,50
	D 125 mm	VA5670	10,50
	D 150 mm	VA5701	14,90
	<b>Rückstauklappe für Abluftventilatoren</b> <i>Neu!</i> automatische Rückluftsperrklappe, einfach zum Nachrüsten		
	D 100 mm	AI3235	3,90
	D 120 mm	AI3984	4,40
	D 150 mm	AI3985	4,60
	<b>Kunststoff-Deckendiffuser</b> mit Flansch, mit stufenloser Luftmengenregulierung, Farbe: weiß		
	D 100 mm	VA5594	9,00
	D 120 mm <i>Neu!</i>	AI0092	5,40

# Zubehör Abluftventilatoren



	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
<b>Metallgitter + Zubehör</b>			
	<b>Metallgitter</b> mit selbstschließender Jalousie (Metall), ohne Netz, mit Flansch		
	D 100 mm	VA5591	28,80
	D 125 mm	VA5620	31,00
	D 150 mm	VA5598	41,80
	<b>Metall-Fassadengitter</b> mit Netz, ohne Flansch		
	125 x 125 mm, Farbe: weiß	VA5689	6,70
	125 x 125 mm, Farbe: grau	VA5692	7,10
	150 x 150 mm, Farbe: weiß	VA5690	7,00
	150 x 150 mm, Farbe: grau	VA5693	7,20
	200 x 200 mm, Farbe: weiß	VA5691	9,50
	200 x 200 mm, Farbe: grau	VA5694	9,80
	<b>Metall-Gravitationsgitter selbsttätig</b>		
	D 200 mm, Farbe: weiß	VA50359	48,70
	D 200 mm, Farbe: grau	VA50361	54,20
	D 250 mm, Farbe: weiß	VA50360	47,70
	D 250 mm, Farbe: grau	VA50362	54,00
	<b>Metall Deckendiffuser</b> aus pulverbeschichtetem Stahl, Befestigung mit Schrauben		
	D 100 mm	FV2029	13,40
	D 125 mm <i>Neu!</i>	AI0090	5,40
	<b>Metall Deckendiffuser</b> aus Edelstahl, Befestigung mit Klemmfedern und Schrauben		
	D 125 mm	FV2030	27,40
<b>Rohre + Zubehör</b>			
	<b>Kunststoffrohr</b>		
	D 100 mm, Länge 0,5 m	VA5601	7,90
	D 100 mm, Länge 0,5 m faltbar	VA5601F	8,00
	D 100 mm, Länge 1,0 m	VA5600	11,40
	D 100 mm, Länge 1,0 m faltbar	VA5600F	11,50
	D 150 mm, Länge 0,5 m	VA5614	10,00
	D 150 mm, Länge 1,0 m	VA5615	17,50
	<b>Kunststoff-Flexrohr (Fächer)</b>		
	D 100 mm, Länge max. 3 m	VA5660	30,00
	D 125 mm, Länge max. 6 m	VA5662	38,70
	D 150 mm, Länge max. 6 m	VA5664	48,10
	<b>Kunststoff-Teleskoprohr</b> <i>Neu!</i>		
	D 100 mm, Länge 300 bis 570 mm	AI0455	13,50
	D 125 mm, Länge 300 bis 570 mm	AI0571	13,50
	D 150 mm, Länge 300 bis 570 mm	AI0456	17,30
	<b>Aluminium-Rohr, flexibel</b>		
	D 100 mm, Länge: max. 3 m	VA5625	15,90
	<b>Verbindungsstück 90°</b> zum Verbinden zweier Lüftungsrohre mit D 100 mm im rechten Winkel	VA5606	7,00
	<b>Kunststoffrohr-Verbindungsstück</b>		
	D 100 mm	VA5607	4,80
	D 150 mm	VA5616	5,50

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
<b>Kanal + Zubehör</b>			
	<b>Kunststoff-Flachkanal</b> 110 x 55 mm, Länge 0,5 m	VA5603	10,50
	110 x 55 mm, Länge 0,5 m faltbar	VA5603F	9,20
	110 x 55 mm, Länge 1,0 m	VA5604	16,20
	110 x 55 mm, Länge 1,0 m faltbar	VA5604F	14,40
	204 x 60 mm, Länge 0,5 m	FV1061	14,20
	204 x 60 mm, Länge 1,0 m	VA5744	31,40
	<b>Kunststoffrohr-Verbindungsstück</b> mit Rückluftklappe, D 100 mm, Länge: 62 mm	VA5607	4,80
	<b>Verbindungsstück 90° Winkel (Knie)</b> für Flachkanal 110 x 53 mm	VA5608	5,40
	für Flachkanal 204 x 60 mm	FV1065	8,70
	<b>Verbindungsstück gerade</b> für Flachkanal 110 x 53 mm	VA5609	3,70
	für Falchkanal 204 x 60 mm	VA5740	8,10
	<b>Verbindungsstück 90° Bogen (Ellbogen)</b> für Flachkanal 110 x 53 mm	VA5610	6,20
	für Flachkanal 204 x 60 mm	VA5742	16,80
	<b>Halterung zur Befestigung</b> für Flachkanal 110 x 53 mm	VA5611	2,10
	<b>Verbindungsstück 90°</b> für Flachkanal 110 x 53 mm auf Kunststoffrohr D 100 mm	VA5612	7,00
	<b>Verbindungsstück 45° Bogen</b> für Flachkanal 110 x 53 mm	VA5613	8,40
	<b>T-Stück</b> verbindet 3 Kunststoffrohre (D 100 mm)	VA5621	7,60
	<b>Verbindungsstück gerade</b> für Flachkanal 110 x 53 mm auf Kunststoffrohr D 100 mm	VA5622	7,80
	für Flachkanal 204 x 60 mm auf Kunststoffrohr D 125 mm	VA5743	11,50
	<b>T-Stück Adapter</b> verbindet 2 Flachkanäle mit einem Kunststoffrohr D 100 mm	VA5626	8,40
	<b>T-Stück Flachkanal</b> verbindet 3 Flachkanäle 110 x 53 mm	VA5627	8,60
	<b>Abschlussgitter</b> für Flachkanal, aus Kunststoff, Farbe: weiß, Maße: 55 x 110 mm	VA5646	10,00
<b>Weiteres Zubehör (auch für 125, 150 mm) auf Anfrage!</b>			



Bitte beachten Sie:

*Aufgrund der aktuellen Rohstoffknappheit und der angespannten Preissituation behalten wir uns bei Bedarf unterjährige Preisanpassungen vor. Wir bitten um Ihr Verständnis.*

# SKS Simka GmbH

## **Zentrallager Wolkersdorf mit Schauraum**

Berta von Suttner Straße-8  
2120 Wolkersdorf  
ÖSTERREICH



## **Rechnungsadresse & Lager Wien mit Schauraum**

Redengasse 31  
1220 Wien  
ÖSTERREICH



UID AT: ATU69903312  
UID DE: DE302049370



Tel.: +43 2245 90160  
Fax: +43 2245 90160-10

office@simka.at  
www.simka.at

**OnlineShop:**  
**www.sks24.at**

ARA-Nr. 18156

ERA-Nr. 51866

FNr. Fn440145y

### **Abholzeiten in Wolkersdorf:**

Montag bis Donnerstag: 07:30-16:00 Uhr  
Freitag: 07:30-12:00 Uhr

### **Abholzeiten in Wien:**

nach telefonischer Terminvereinbarung oder  
per E-Mail unter schauraumwien@simka.at

## Ihr Partnerbetrieb:

