



Abluftventilatoren & Zubehör

Das Passende
für Ihr Lüftungsprojekt!



Rohrventilatoren Turbine



Halterung
abnehmbar

Beschreibung

Art.Nr.

Preis/Stk.
exkl. USt.

Rohrventilatoren Turbine

geräuscharm und energiesparend

Achtung: Kann nicht komplett ins Lüftungsrohr geschoben werden

Turbine Duo 100

2 Geschwindigkeiten, inkl. Halterung und Rückstauklappe
D 100 mm, max. 100 m³/h, max. 25 dB(A), IPX4, 230V, max. 7,5W

VT50177

52,90

Turbine T 100

inkl. Timer, Halterung und Rückstauklappe
D 100 mm, max. 100 m³/h, max. 25 dB(A), IPX4, 230V, max. 7,5W

VT50178

57,30

Turbine-k Duo T1 100

2 Geschwindigkeiten, inkl. Anlauf- und Nachlaufverzögerung und Rückstauklappe, D 100 mm

VT50480

59,90

Turbine-K 12 Volt

inkl. Halterung, D 100 mm, max. 100 m³/h, max. 25 dB(A), IPX4,
12V AC (Wechselspannung), max. 7,5W

VT50465

62,50



Turbine Duo Switch 100

inkl. 2 Leistungsstufen Schalter fix verkabelt mit 3m Anschlusskabel, Halterung und Rückstauklappe,
D 100 mm, max. 100 m³/h, max. 25 dB(A), IPX4, 230V, max. 7,5W

VT50177DS

149,00

Turbine Duo 125

2 Geschwindigkeiten, inkl. Halterung und Rückstauklappe
D 125 mm, max. 197 m³/h, max. 32 dB(A), IPX4, 230V, max. 13W

VT50179

79,40

Turbine Duo Switch 125

inkl. 2 Leistungsstufen Schalter fix verkabelt mit 3m Anschlusskabel, Halterung und Rückstauklappe,
D 125 mm, max. 197 m³/h, max. 32 dB(A), IPX4, 230V, max. 13W

VT50179DS

159,00

Turbine Duo 150

2 Geschwindigkeiten, inkl. Timer, Halterung und Rückstauklappe
D 150 mm, max. 335 m³/h, max. 39 dB(A), IPX4, 230V, max. 22W

VT50180

92,00

Turbine Duo 150 ohne Timer

2 Geschwindigkeiten, inkl. Halterung und Rückstauklappe
D 150 mm, max. 335 m³/h, max. 39 dB(A), IPX4, 230V, max. 22W

VT50685

80,20

Turbine Duo Switch 150 ohne Timer

inkl. 2 Leistungsstufen Schalter fix verkabelt mit 3m Anschlusskabel, Halterung und Rückstauklappe
D 150 mm, max. 335 m³/h, max. 39 dB(A), IPX4, 230V, max. 22W

VT50685DS

169,00

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
Rohreinschubventilatoren			
	Tubo 100 <i>Neu!</i> D 100 mm, max. 76 m ³ /h, 55 dB(A), IPX4, 230V, 8,3W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI0479	37,90
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI4502	49,20
	Tubo 100 mit Rückschlagklappe <i>Neu!</i> D 100 mm, max. 76 m ³ /h, 55 dB(A), IPX4, 230V, 8,3W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI0479K	41,40
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI4502K	53,40
	Rohreinschubventilator 100 12V AC Ausführung (ohne Timer) D 100 mm, max. 107 m ³ /h, 36 dB(A), IPX4, 230V, 14W	VA5500V12	36,20
	Tubo 120 <i>Neu!</i> D 120 mm, max. 163 m ³ /h, 39 dB(A), IPX4, 230V, 14W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI5699	45,00
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI5700	57,00
	Tubo 120 mit Rückschlagklappe <i>Neu!</i> D 120 mm, max. 163 m ³ /h, 39 dB(A), IPX4, 230V, 14W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI5699K	49,70
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI5700K	61,70
	Tubo 150 <i>Neu!</i> D 150 mm, max. 312 m ³ /h, 45 dB(A), IPX4, 230V, 24W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI5701	56,80
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI5702	68,80
	Tubo 150 mit Rückschlagklappe <i>Neu!</i> D 150 mm, max. 312 m ³ /h, 45 dB(A), IPX4, 230V, 24W, Kugellager Motor, Farbe: weiß (RAL 9010), stoßfest und UV-beständig, TÜV geprüft und CE Kennzeichen	AI5701K	61,70
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI5702K	73,70
	Turbine Duo T1 inkl. Timer, Anlaufverzögerung und Rückstauklappe D 100 mm, max. 100 m ³ /h, 25 dB(A), IPX4, 230V, 7,5W, ohne Halterung, 2 Geschwindigkeiten	VT50480	59,90

	Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. exkl. USt.
	Abluftventilator <i>integrierte Rückschlagklappe, LED, 230V, mit Kugellager, IPX4, Farbe: weiß, CE Kennzeichen, TÜV geprüft</i>		
	ADRIA 100 <i>Neu!</i> D 100 mm, max. 83 m ³ /h, 8W, 26 dB(A)	AID000Q	41,20
	mit Timer	AID001Q	55,00
	mit Timer und Hygrostat	AI3140	70,60
	ADRIA 120 <i>Neu!</i> D 120 mm, max. 140 m ³ /h, 14W, 34 dB(A)	AID003Q	51,00
	mit Timer	AID004Q	66,70
	mit Timer und Hygrostat	AI3143	82,40
	ADRIA 150 <i>Neu!</i> D 150 mm, max. 253 m ³ /h, 24W, 42 dB(A)	AID006Q	64,90
	mit Timer	AID007Q	78,70
	mit Timer und Hygrostat	AI3144	96,10
	VITO 100 <i>Neu!</i> D 100 mm, max. 88 m ³ /h, 8W, 26 dB(A), UV-beständig, stoßfest	AI0036	37,20
	mit Timer	AI1408	53,00
	mit Timer und Hygrostat	AI009Q	68,80
	VITO 120 <i>Neu!</i> D 120 mm, max. 175 m ³ /h, 14W, 33 dB(A), UV-beständig, stoßfest	AI0037	47,10
	mit Timer	AI3208	62,90
	mit Timer und Hygrostat	AI010Q	80,70
	VITO 150 <i>Neu!</i> D 150 mm, max. 330 m ³ /h, 24W, 42 dB(A), UV-beständig, stoßfest	AI0038	57,00
	mit Timer	AI3866	72,60
	mit Timer und Hygrostat	AI011Q	90,40

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
	Fine D 100 mm, max. 95 m ³ /h, 33 dB(A), IP34, 230V, 14W, inkl. Timer (2-30 Minuten) und Rückluftklappe	VA5502	35,00
	im Set mit Lüftungsrohr und Gitter	VA5505	40,70
	Aero T <i>Neu!</i> D 100 mm, inkl. Timer (2-30 Minuten), integrierte Rückschlagklappe, mit Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IP45, 95 m ³ /h, 8W, 25 dB(A), 230V	AI1197	76,70
	Aero Duo <i>Neu!</i> D 100 mm, mit 2 Geschwindigkeitsstufen, integrierter Rückschlagklappe, mit Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IP45, 70 105 m ³ /h, 5 8W, 22 26 dB(A), 230V	AI1201	72,60
	Adorno 100 D 100 mm, max. 88 m ³ /h, 33 dB(A), IP34, 230V, 14W, mit Rückstauklappe, mit Kugellager	VA55100L	56,55
	mit Timer (2-30 Minuten)	VA5510L	58,30
	mit Timer (2-30 Minuten) und Hygroskop	VA5511L	81,90
	mit Funkschalter AP für Wandmontage	VA5510F	158,00
	mit Funkfernbedienung mit Wochenprogramm	VA5510FK	177,00
	Lido 100 <i>Neu!</i> D 100 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 83 m ³ /h, 11W, 33 dB(A), 230V	AI000Q	57,00
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI001Q	74,60
	mit Timer (1-25 Minuten) und Hygroskop	AI002Q	90,40
	Lido 120 <i>Neu!</i> D 120 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 151 m ³ /h, 16W, 38 dB(A), 230V	AI003Q	66,70
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI5635	82,40
	mit Timer (1-25 Minuten) und Hygroskop	AI005Q	100,20
	Lido 150 <i>Neu!</i> D 150 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 320 m ³ /h, 26W, 43 dB(A), 230V	AI006Q	78,70
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI5661	96,10
	mit Timer (1-25 Minuten) und Hygroskop	AI008Q	113,80

Design Abluftventilatoren



	<i>Beschreibung</i>	<i>Farbe/ Ausführung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
	Automatic Shutter EASY D 100 mm, max. 97 m³/h, 25 dB(A), IP44, 9W, mit Kugellager, automatische Verschlussklappe, 230V		VA50462	120,00
	mit Timer (2-30 Minuten) mit fixer 60 Sekunden Anlaufverzögerung und Intervalltimer (3-Stufen auswählbar: 6/12/24h)		VA50463	142,90
	mit Timer (2-30 Minuten) und Hygroatat mit fixer 60 Sekunden Anlaufverzögerung		VA50464	155,00
	Modern auto D 100 mm, max. 98 m³/h, 34 dB(A), IP24, 18W mit mechanischem Schließer, LED-Betriebsanzeige			
	mit Timer (2-30 Minuten)	weiß schwarz	VA5574 VA5570	128,00 128,00
	mit Timer (2-30 Minuten) und Hygroatat	weiß schwarz	VA5575 VA5571	139,20 139,20
	iFan D 100/125 mm, max. 133 m³/h, max. 33 dB(A), IP44			
	Classic mit Feuchtigkeitssensor Celsius mit Temperatursensor		VA5550 VA5559	187,70 191,50
	iFan Wechselcover	Melange Champagne Ruby Star Violet Topaz Graphite Black Sapphire	VA5552 VA5553 VA5554 VA5555 VA5556 VA5557	33,00
Zubehör				
	Steuereinheit mit Bewegungs-, Luftfeuchtigkeits- und Lichtsensor, Einschalt- und Nachlaufverzögerung, IP34, inkl. optionalem Zugschalter		VA5675	68,80
	Drehzahlregler <i>New!</i> für Abluftventilatoren ohne Timer und Hygroatat <i>Ideal für: Lido 100, 120, 150</i>		AI3682	94,30

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
Wandaufbauventilatoren (Zentrifugalventilatoren) <i>mit Kugellager, 230V</i>			
	APR <i>Neu!</i> Radialventilator zur Aufputzmontage, mit luftdichter Rückstauklappe, 2 Geschwindigkeiten, 64 103 m³/h, 19 29W, 22 30 dB(A), IP55, Farbe: weiß, Maße: 265 x 265 x 119 mm, UV-beständig		
	mit Timer (T)	AI0012	178,00
	mit Timer und Hygrostat (TH)	AI0013	200,00
	mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung (T1)	AI9003	245,00
	100 CF Turbo D 100 mm, max. 122 m³/h, 38 dB(A), 29W, IP24	VA5568	79,00
	mit Timer (2-30 Minuten)	VA5569	85,80
Fenstereinbauventilatoren			
	Lido 100 W <i>Neu!</i> D 100 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 83 m³/h, 11W, 33 dB(A), 230V	AI000QW	80,60
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI001QW	98,20
	mit Timer (1-25 Minuten) und Hygrostat	AI002QW	114,00
	Lido 120 W <i>Neu!</i> D 120 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 151 m³/h, 16W, 38 dB(A), 230V	AI003QW	94,10
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI5635W	109,80
	mit Timer (1-25 Minuten) und Hygrostat	AI005QW	127,60
	Lido 150 W <i>Neu!</i> D 150 mm, mit selbstschließender Jalousie, integrierter Rückschlagklappe und Kugellager, UV-beständig, TÜV geprüft, CE Kennzeichen, Farbe: weiß, IPX4, max. 320 m³/h, 26W, 43 dB(A), 230V	AI006QW	108,10
	mit Timer (1-25 Minuten)	AI5661W	125,50
	mit Timer (1-25 Minuten) und Hygrostat	AI008QW	143,20
	VV 180 D 177 mm, max. 212 m³/h, 31 dB(A), 25W, IP24, 230V Maße: A 230 mm, B 65 mm, C 87 mm, mit mechanischem Schließer	VA5636	119,00

Abluftventilatoren für Wand & Decke



	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
	Rohrventilatoren IP44, 230V		
	Rohrventilator 150 <i>Neu!</i> D 150 mm, max. 470 m³/h, 52 dB(A)	AI3779	188,30
	Rohrventilator 160 <i>Neu!</i> D 160 mm, max. 500 m³/h, 46 dB(A)	AI3780	229,70
	Rohrventilator 200 <i>Neu!</i> D 200 mm, max. 875 m³/h, 46 dB(A)	AI3783	314,10
	Rohrventilator 250 <i>Neu!</i> D 250 mm, max. 835 m³/h, 47 dB(A)	AI3784	526,40
	Rohrventilator 315 <i>Neu!</i> D 315 mm, max. 1230 m³/h, 47 dB(A)	AI3785	439,50
	Radial-Rohrventilator 100 max. 250 m³/h, 230V, 72W, 46 dB(A)/3m, IPX4, Temp. max. 55°C, ErP konform	VA50566	118,00
	Radial-Rohrventilator 125 max. 330 m³/h, 230V, 78W, 46 dB(A)/3m, IPX4, Temp. max. 55°C, ErP konform	VA50567	120,00

Beschreibung	Art.Nr.	Preis/Stk. exkl. USt.
Einrohrentlüftung für mehrstöckige Gebäude <i>Alle Lüfter mit automatischer Verschlussklappe. Konstanter Förderdruck dank Radial-Laufrad</i>		
	UPR <i>Neu!</i> Radialventilator mit UP-Einbaukasten mit Timer, mit luftdichter Rückstauklappe, 2 Geschwindigkeiten (64 103 m³/h), 19 29W, 22 30 dB(A), IP55, Farbe: weiß, Maße: 265 x 265 x 119 mm, UV-beständig	
	mit Timer (T)	AI5655 178,00
	mit Timer und Hygrostat (TH)	AI5656 200,00
	mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung (T1)	AI9004 245,00
	APR <i>Neu!</i> Radialventilator zur Aufputzmontage, mit luftdichter Rückstauklappe, 2 Geschwindigkeiten, 64 103 m³/h, 19 29W, 22 30 dB(A), IP55, Farbe: weiß, Maße: 265 x 265 x 119 mm, UV-beständig	
	mit Timer (T)	AI0012 178,00
	mit Timer und Hygrostat (TH)	AI0013 200,00
	mit Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung (T1)	AI9003 245,00
	Gebälseeinsatz (Ersatz) <i>Neu!</i> für UPR/APR T (mit Timer) für UPR/APR TH (mit Timer & Hygrostat)	AI9001 158,00 AI9002 180,00
	Zweiraumlüftungsset bestehend aus: - 1x Aluminium-Rohr flexibel - 1x Kunststoffgitter quadratisch - 1x Reduzierung RM 80/100 - 1x Rohrbefestigungsschellen	VA5490 55,10
Zubehör		
	Elektrischer Innenverschluss mit Zugschalter für einfache Bedienbarkeit, 4W, 230V	
	D 100 mm	VA5680 68,90
	D 125 mm	VA5681 71,50
	D 150 mm	VA5682 75,00
	G3 Ersatzfilter für Radialventilatoren UPR und APR	VA50519 6,70
	Montagebefestigung für Trockenbau <i>Neu!</i> zur professionellen bündigen Montage	AI4814 21,70

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
	Gehäuse LF/M-UP (Standard) Anschlussstutzen DN 80/75 mm links oben, Unterputzmontage, Einbaumaße ohne Stutzen (HxBxT): 243 x 243 x 100 mm	LI21018	34,00
	Lüftereinheit LF/M 60 60 m³/h, 32 dB(A) bei Unterputz-, 37 dB(A) bei Aufputzmontage, 230V, 50 Hz, 11W	LI22004	215,00
	mit Nachlaufrelais	LI22008	282,00
	mit Nachlaufrelais und Feuchtsteuerung	LI22039	382,00
	Lüftereinheit LF/M 100 100 m³/h, 37 dB(A) bei Unterputz-, 47 dB(A) bei Aufputzmontage, 230V, 50 Hz, 23W	LI22006	215,00
	mit Nachlaufrelais	LI22009	282,00
	mit Nachlaufrelais und Feuchtsteuerung	LI22043	382,00
Zubehör			
	Nachlaufrelais CNR7 im Gerät steckbar, Nachlaufzeit: 7 Minuten fix	LI55023	47,00
	Nachlaufrelais C-NR im Gerät steckbar, Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung	LI55020	67,00
	Filterwanne LFWR für Nebenabsaugung mit Luftmengenregulierung	LI56002	38,00
Ersatzteile			
	Gebälse LF/E	LI22003	220,00
	Gebälse LF/D Baujahr 1980 bis 2001, passend für LF/D, LA/A	LI22002	245,00
	Gebälse LF/C Baujahr bis 1980	LI22001	370,00
	Steckkupplung für Elektroanschluss von LF/D und LF/E	LI56012	20,00
	Nachlaufrelais SNR-EAV für LB, LC/D, LC/E, LF/D, LF/E im Gerät steckbar, Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung	LI55005	69,00
	Gehäusedeckel LF/E-UP für Unterputzgeräte	LI23020	55,00
	Gehäusedeckel LF/D-UP für Unterputzgeräte	LI23009	58,00
	Gehäusedeckel LF/C Umrüstsatz	LI23010	80,00

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
Kunststoffgitter + Zubehör			
	Lüftungsgitter eckig mit selbstschließender Jalousie <i>Neu!</i> aus Kunststoff, ohne Insektenschutzgitter, Farbe: weiß, stoßfest und UV-beständig		
	D 100 mm, Farbe: weiß	AIPSE0	15,70
	D 120 mm, Farbe: weiß	AIPSE1	15,70
	D 150 mm, Farbe: weiß	AIPSE2	17,70
	Lüftungsgitter eckig <i>Neu!</i> aus Kunststoff, mit Insektenschutzgitter, Farbe: weiß		
	D 100 mm	VA5595	9,50
	D 125 mm	VA50184	12,10
	D 150 mm	VA5618	14,90
	Fassadengitter Elyps mit Insektenschutzgitter, Farbe: weiß, gewölbte Ausführung, ohne Anschlussflansch		
	Maße: 193 x 193 mm	VA50192	8,10
	Maße: 143 x 298 mm	VA50203	10,00
	Maße: 173 x 298 mm	VA50202	10,00
	Kunststoffgitter rund mit Netz und Flansch, Farbe: weiß		
	D 100 mm	VA5593	11,70
	D 125 mm	VA5668	12,00
	D 150 mm	VA5619	18,70
	Kunststoff-Abschlusshaube inkl. Rückschlagklappe (variabel ausbaubar), Farbe: weiß		
	D 100 mm	VA5597	9,50
	D 125 mm	VA5670	10,50
	D 150 mm	VA5701	14,90
	Rückstauklappe für Abluftventilatoren <i>Neu!</i> automatische Rückluftsperrklappe, einfach zum Nachrüsten		
	D 100 mm	AI3235	4,20
	D 120 mm	AI3984	4,70
	D 150 mm	AI3985	4,90
	Kunststoff-Deckendiffuser mit Flansch, mit stufenloser Luftmengenregulierung, Farbe: weiß		
	D 100 mm	VA5594	9,00
	D 120 mm <i>Neu!</i>	AI0092	5,90

Zubehör Abluftventilatoren



	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
Metallgitter + Zubehör			
	Metallgitter mit selbstschließender Jalousie (Metall), ohne Netz, mit Flansch		
	D 100 mm	VA5591	28,80
	D 125 mm	VA5620	31,00
	D 150 mm	VA5598	41,80
	Metall-Fassadengitter mit Netz, ohne Flansch		
	125 x 125 mm, Farbe: weiß	VA5689	6,70
	125 x 125 mm, Farbe: grau	VA5692	7,10
	150 x 150 mm, Farbe: weiß	VA5690	7,00
	150 x 150 mm, Farbe: grau	VA5693	7,20
	200 x 200 mm, Farbe: weiß	VA5691	9,50
	200 x 200 mm, Farbe: grau	VA5694	9,80
	Metall-Gravitationsgitter selbsttätig		
	D 200 mm, Farbe: weiß	VA50359	48,70
	D 200 mm, Farbe: grau	VA50361	54,20
	D 250 mm, Farbe: weiß	VA50360	47,70
	D 250 mm, Farbe: grau	VA50362	54,00
	Metall Deckendiffuser aus pulverbeschichtetem Stahl, Befestigung mit Schrauben		
	D 100 mm	FV2029	13,40
	D 125 mm <i>Neu!</i>	AI0090	5,90
	Metall Deckendiffuser aus Edelstahl, Befestigung mit Klemmfedern und Schrauben		
	D 125 mm	FV2030	27,40
Rohre + Zubehör			
	Kunststoffrohr		
	D 100 mm, Länge 0,5 m	VA5601	7,90
	D 100 mm, Länge 0,5 m faltbar	VA5601F	8,00
	D 100 mm, Länge 1,0 m	VA5600	11,40
	D 100 mm, Länge 1,0 m faltbar	VA5600F	11,50
	D 150 mm, Länge 0,5 m	VA5614	10,00
	D 150 mm, Länge 1,0 m	VA5615	17,50
	Kunststoff-Flexrohr (Fächer)		
	D 100 mm, Länge max. 3 m	VA5660	30,00
	D 125 mm, Länge max. 6 m	VA5662	38,70
	D 150 mm, Länge max. 6 m	VA5664	48,10
	Kunststoff-Teleskoprohr <i>Neu!</i>		
	D 100 mm, Länge 300 bis 570 mm	AI0455	14,50
	D 125 mm, Länge 300 bis 570 mm	AI0571	16,20
	D 150 mm, Länge 300 bis 570 mm	AI0456	18,70
	Aluminium-Rohr, flexibel		
	D 100 mm, Länge: max. 3 m	VA5625	15,90
	Verbindungsstück 90° zum Verbinden zweier Lüftungsrohre mit D 100 mm im rechten Winkel	VA5606	7,00
	Kunststoffrohr-Verbindungsstück		
	D 100 mm	VA5607	4,80
	D 150 mm	VA5616	5,50

	<i>Beschreibung</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Preis/Stk. exkl. USt.</i>
Kanal + Zubehör			
	Kunststoff-Flachkanal 110 x 55 mm, Länge 0,5 m	VA5603	10,50
	110 x 55 mm, Länge 0,5 m faltbar	VA5603F	9,20
	110 x 55 mm, Länge 1,0 m	VA5604	16,20
	110 x 55 mm, Länge 1,0 m faltbar	VA5604F	14,40
	204 x 60 mm, Länge 0,5 m	FV1061	14,20
	204 x 60 mm, Länge 1,0 m	VA5744	31,40
	Kunststoffrohr-Verbindungsstück mit Rückluftklappe, D 100 mm, Länge: 62 mm	VA5607	4,80
	Verbindungsstück 90° Winkel (Knie) für Flachkanal 110 x 53 mm	VA5608	5,40
	für Flachkanal 204 x 60 mm	FV1065	8,70
	Verbindungsstück gerade für Flachkanal 110 x 53 mm	VA5609	3,70
	für Falchkanal 204 x 60 mm	VA5740	8,10
	Verbindungsstück 90° Bogen (Ellbogen) für Flachkanal 110 x 53 mm	VA5610	6,20
	für Flachkanal 204 x 60 mm	VA5742	16,80
	Halterung zur Befestigung für Flachkanal 110 x 53 mm	VA5611	2,10
	Verbindungsstück 90° für Flachkanal 110 x 53 mm auf Kunststoffrohr D 100 mm	VA5612	7,00
	Verbindungsstück 45° Bogen für Flachkanal 110 x 53 mm	VA5613	8,40
	T-Stück verbindet 3 Kunststoffrohre (D 100 mm)	VA5621	7,60
	Verbindungsstück gerade für Flachkanal 110 x 53 mm auf Kunststoffrohr D 100 mm	VA5622	7,80
	für Flachkanal 204 x 60 mm auf Kunststoffrohr D 125 mm	VA5743	11,50
	T-Stück Adapter verbindet 2 Flachkanäle mit einem Kunststoffrohr D 100 mm	VA5626	8,40
	T-Stück Flachkanal verbindet 3 Flachkanäle 110 x 53 mm	VA5627	8,60
	Abschlussgitter für Flachkanal, aus Kunststoff, Farbe: weiß, Maße: 55 x 110 mm	VA5646	10,00
Weiteres Zubehör (auch für 125, 150 mm) auf Anfrage!			



Bitte beachten Sie:

Aufgrund der aktuellen Rohstoffknappheit und der angespannten Preissituation behalten wir uns bei Bedarf unterjährige Preisanpassungen vor. Wir bitten um Ihr Verständnis.

SKS Simka GmbH

Zentrallager Wolkersdorf mit Schauraum

Berta von Suttner Straße-8
2120 Wolkersdorf
ÖSTERREICH



Rechnungsadresse & Lager Wien mit Schauraum

Redengasse 31
1220 Wien
ÖSTERREICH



UID AT: ATU69903312
UID DE: DE302049370



Tel.: +43 2245 90160
Fax: +43 2245 90160-10

office@simka.at
www.simka.at

OnlineShop:
www.sks24.at

ARA-Nr. 18156

ERA-Nr. 51866

FNr. Fn440145y

Abholzeiten in Wolkersdorf:

Montag bis Donnerstag: 07:30-16:00 Uhr
Freitag: 07:30-12:00 Uhr

Abholzeiten in Wien:

nach telefonischer Terminvereinbarung oder
per E-Mail unter schauraumwien@simka.at

Ihr Partnerbetrieb:

